



# **HOFER**

## **RC-CENTER SAND**



Preisliste • Listino prezzi  
**MATERIAL • MATERIALI**  
**2025**

Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag

**07:30 - 12:00**

**13:00 - 17:30**

**KONTAKT • CONTATTO**

Hauptstraße • Via Principale  
Prad am Stilfserjoch • Prato allo Stlevio  
info@hofer-tiefbau.com  
Tel. 0473 616282

Orari di apertura  
Lunedì a Venerdì

**07:30 - 12:00**

**13:00 - 17:30**



### Hofer Tiefbau GmbH • SRL

Mit einzigem Gesellschafter • a socio unico  
Kiefernainweg • Via Pineta 77  
39026 - Prad am Stilfserjoch • Prato allo Stelvio  
Tel. 0473 616 282  
info@hofer-tiefbau.com  
hofer-tiefbau@pec.it

Sämtliche angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und Franko ab Werk  
Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'IVA e franco fabbrica

Recyclingprodukte		Materiali riciclati	
RC 15-30mm Riesel Betongranulat	€/ton	RC 15-30mm stabilizzato di granulato di calcestruzzo	
Befestigung von Baustellenzufahrten und Wegen, Hinterfüllungen und Untergrundverbesserungen, Filterschichten und Sickerschächte, Herstellung von Recyclingbeton	<b>8,50</b>	Stabilizzazione di strade d'accesso e sentieri, riempimenti e migliorazioni del sottosuolo, strati di filtraggio e sistemi di dispersione dell'acqua, produzione di calcestruzzo riciclato	
RC 30-70mm Skart Betongranulat	€/ton	RC 30-70mm ghiaia di granulato di calcestruzzo	
Befestigung von Baustellenzufahrten und Wegen, Hinterfüllungen und Untergrundverbesserungen, Filterschichten und Sickerschächte, Herstellung von Recyclingbeton	<b>8,00</b>	Stabilizzazione di strade d'accesso e sentieri, riempimenti e migliorazioni del sottosuolo, strati di filtraggio e sistemi di dispersione dell'acqua, produzione di calcestruzzo riciclato	
RAC 0-30mm Stabilisator Beton/Asphaltgranulat	€/ton	RAC 0-30mm stabilizzato di calcestruzzo ed asfalto	
Frostsichere Stabilisierungs- und Ausgleichsschicht für Asphaltstraßen, Verzahnungsschichten (Asphaltanteil < 30%)	<b>9,00</b>	Strato stabilizzante resistente al gelo e l'appianamento per strade asfaltate (Quota d'asfalto < 30%)	
RAC 0-70mm Unterbau Beton/Asphaltgranulat	€/ton	RAC 0-70mm sottofondo di calcestruzzo ed asfalto	
Frostsicherer Straßenunterbau für Asphaltstraßen und Bodenstabilisierung (Asphaltanteil < 30%)	<b>7,50</b>	Sottofondo resistente al gelo e stabilizzazione del suolo per strade asfaltate	
RM 0-6mm Sand Mischgranulat	€/ton	RM 0-6mm sabbia di granulato misto	
Bettung von Rohrleitungen, Kabelschutzrohren und Kabel	<b>7,00</b>	Basamento e rivestimento per tubazioni, cavi e cavidotti	
RM 15-30mm Riesel Mischgranulat	€/ton	RM 15-30mm ghiaia granulato misto	
Hinterfüllungen, Untergrundverbesserungen und Ausgleichsschichten unter Betonbauwerken	<b>7,00</b>	Riempimenti, migliorazioni del sottosuolo e strati per l'appianamento sotto strutture in calcestruzzo	
RM 30-70mm Skart Mischgranulat	€/ton	RM 30-70mm ghiaia di granulato misto	
Befestigung von Baustellenzufahrten und Wegen, Hinterfüllungen und Untergrundverbesserungen unter Betonbauwerken	<b>6,50</b>	Rinforzo di strade d'accesso e sentieri, riempimenti e migliorazioni del sottosuolo di strutture in calcestruzzo	
RM 0-70mm Unterbau Mischgranulat	€/ton	RM 0-70mm Sottofondo di granulato misto	
Hinterfüllungen, Befestigung von Baustellenzufahrten, Untergrundverbesserungen und Ausgleichsschichten unter Betonbauwerken	<b>3,40</b>	Riempimenti, rinforzo di strade d'accesso e sentieri, migliorazioni del sottosuolo e strati per l'appianamento sotto strutture in calcestruzzo	

Steine und Steinmaterial		Sassi e pietre	
Mauersteine	€/ton	Sassi da muro	
Errichtung von Natursteinmauern mit Betonhinterfüllung, Trockenmauern und Außengestaltung	<b>100,00</b>	Muratura in pietra naturale e getto retrostante di calcestruzzo, muri a secco ed allestimento esterno	
Zyklopenmauersteine Kat. 1	€/ton	Massi cicliopici cat. 1	
Bachverbauungen, Hangsicherungen und Trockenmauerwerk	<b>17,50</b>	Ostruzione di ruscelli e fiumi, protezione civile e muri a secco	
Ziersteine	€/ton	Pietre decorative	
Außengestaltungen	<b>67,00</b>	Allestimenti esterni	

### Hofer Tiefbau GmbH • SRL

Mit einzigem Gesellschafter • a socio unico  
Kiefernainweg • Via Pineta 77  
39026 - Prad am Stilfserjoch • Prato allo Stelvio  
Tel. 0473 616 282  
info@hofer-tiefbau.com  
hofer-tiefbau@pec.it

Sämtliche angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und Franko ab Werk  
Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'IVA e franco fabbrica

Naturmaterialien gebrochen		Materiali naturali frantumati	
Kabelsand 0-6mm	€/ton	Sabbia cavo 0-6mm	
Bettung von Rohrleitungen, Kabelschutzrohren und Kabel	<b>12,50</b>	Basamento e rivestimento per cavi e cavidotti	
Wegschotter 0-30mm	€/ton	Stabilizzato 0-30mm	
Errichtung von unbefestigten Schotter- und Forstwegen, Parkflächen, Ausgleichsschichten für Asphaltierungen und Außengestaltung	<b>13,50</b>	Costruzione di strade ghiaiose sterrate e strade forestale, strati per l'appianamento per strade asfaltate e allestimento esterno	
Kalkschotter 0-20mm	€/ton	Stabilizzato/ghiaia di calce 0-20mm	
Errichtung von unbefestigten Schotter- und Forstwegen, Parkflächen und Außengestaltung	<b>18,00</b>	Costruzione di strade ghiaiose sterrate e strade forestale, allestimento esterno	
Unterbau 0-70mm	€/ton	Sottofondo 0-70mm	
Frostsicherer Straßenunterbau, Bodenstabilisierung, Hinterfüllungen und Außengestaltung	<b>12,00</b>	Sottofondo resistente al gelo, stabilizzazione del suolo, riempimenti ed allestimento esterno	
Skart 30-60mm	€/ton	Ghiaia 30-60mm	
Drainage- und Sickergräben, Antikapillarschicht, Befestigung von Baustellenzufahrten und Wegen, Hinterfüllungen	<b>13,60</b>	Drenaggi e sistemi di dispersione dell'acque, strati anticapillari, rinforzo di strade d'accesso, strade e sentieri, riempimenti	

Erdmaterial		Materiali terrosi	
Gesiebte Erde 1. Qualität 0-20mm	€/ton	Terra vegetale vagliata prima qualità 0-20mm	
Rasenflächen, Gartenbeete und Außengestaltungen Humuserde mit Beimengungen von natürlicher Jauche und Kompost	<b>16,00</b>	Prati, terra per giardini ed allestimenti esterni Terra vegetale con liquame e terriccio	
Banketterde 0-25mm	€/ton	Terra per banchine stradali 0-25mm	
Humus-Schotter-Gemisch zum auffüllen von Fahrgassen in Landwirtschaftsfläche oder zur Errichtung von Straßenbanketten	<b>6,00</b>	Miscela di terra vegetale e ghiaia per riempimenti di vicoli di passaggio in terreni agricoli o per i costruzione di banchine stradali	
Aushubmaterial, nicht verarbeitet	€/ton	Material di scavo non lavorato	
Aufschüttungen von Landwirtschaftsflächen und Hinterfüllungen	<b>2,50</b>	Riempimenti per terreni agricoli e riempimenti	

### Hofer Tiefbau GmbH • SRL

Mit einzigem Gesellschafter a socio unico  
Kiefernainweg Via Pineta 77  
39026 - Prad am Stilfserjoch Prato allo Stelvio  
Tel. 0473 616 282  
info@hofer-tiefbau.com  
hofer-tiefbau@pec.it

Sämtliche angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und Franko ab Werk  
Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'IVA e franco fabbrica

Gewaschene Produkte		Materiali lavati	
Sand 0-5mm	€/ton	Sabbia 0-5mm	
Bettung von Fernwärmeleitungen, Betonherstellung	<b>16,50</b>	Basamento e rivestimento di tubazione per teleriscaldamento, produzione di calcestruzzo	
852		852	
Schotter 0-8mm	€/ton	Ghiaia 0-8mm	
Betonherstellung	<b>15,70</b>	Produzione di calcestruzzo	
854		854	
Riesel 3-8mm	€/ton	Ghiaia 3-8mm	
Pflasterarbeiten, Auffüllen von Rasengittersteinen Filterschichten und Rohrbettung im Grundwasser	<b>15,00</b>	Pavimentazioni, riempimento di masselli grigliati strati anticapillari, basamenti per tubazioni in aree con acqua di falda	
856		856	
Schotter 8-15mm	€/ton	Ghiaia 8-15mm	
Filter- und Drainageschichten, Rohrbettungen im Grundwasser, Einschotterung von Forstwegen	<b>15,50</b>	Strati drenanti, basamenti per tubazioni in aree con acqua di falda, inghiaiaturo di strade forestali	
857		857	
Schotter 15-30mm	€/ton	Ghiaia 15-30mm	
Filter- und Drainageschichten, Rohrbettungen im Grundwasser, Einschotterung von Forstwegen	<b>15,20</b>	Strati drenanti, basamenti per tubazioni in aree con acqua di falda, inghiaiaturo di strade forestali	
804		804	

### Einsatzverbot der Recyclingbaustoffe in wassersensiblen Gebieten

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen in den Trinkwasserschutzonen I und II laut Art. 15 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, im Grundwasserbereich bis 1 m über Grundwasser-Höchststand, im Randstreifen von 5 m neben Oberflächengewässern, im Abstand von 100 m von Trinkwasser-Tiefbrunnen bzw. 200 m im Falle tiefer gelegener Quellen, in den im Bauleitplan ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebieten, in Feuchtgebieten und zu entwässernden Wiesen und Flächen ist verboten. Weiters ist der Einsatz von Recyclingbaustoffen in Naturparks, Biotopen und bei Naturdenkmälern untersagt.

### Divieto dell'uso di materiali edili riciclati in zone di rispetto idrico

È vietato l'impiego di materiali edili riciclati nelle zone di tutela dell'acqua potabile I e II di cui all'art. 15 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, in prossimità di falde acquifere fino ad 1 m sopra all'escursione massima della falda, in una fascia di 5 m dalle acque superficiali, a una distanza inferiore a 100 m da pozzi per acque potabili ovvero 200 m in caso di sorgenti situate più a valle, in zone destinate ad aree di tutela idrica dal piano urbanistico comunale, in zone umide e in prati o aree sottoposti a drenaggio. Inoltre è proibito l'impiego dei materiali edili riciclati di cui alla presente linea guida in parchi naturali, in biotopi e presso monumenti naturali.

	Bezeichnung	Denominazione
<b>RM</b>	Recyceltes Mischgranulat	Riciclato di macerie miste
<b>RA</b>	Recyceltes Asphaltgranulat	Riciclato d'asfalto
<b>RC</b>	Recyceltes Betongranulat	Riciclato di calcestruzzo
<b>RAC</b>	Recyceltes Beton-Asphaltgranulat	Riciclato di calcestruzzo ed asfalto